Cire à Patiner

Date de mise à jour : 10/02/2025

DESCRIPTION

La cire à patiner donne une belle brillance à tous vos meubles et boiseries en intérieur. La formule à base de cires d'abeilles et de cire de Candellila de la cire à patiner nourrit le bois.
Ses colorants naturels résistants aux UV permettent la restauration des patines anciennes.
Elle contient plus de 15% de carbone biosourcé (issue de la biomasse).

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Solvanté	Brillant	Nuancier	0.3L – 5L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Chiffon			Bois bruts, cirés, teintés, vernis	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Gel
Extrait sec en poids	61 ± 2 %
Solvant	Essence de Térébenthine, white spirit
Point éclair	55°C
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		Selon support
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher	30 minutes
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		White spirit

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

1. Appliquez une première couche au pinceau ou à la **Mèche coton.**
2. NE PAS laisser sécher. Appliquez une seconde couche.
3. Laissez sécher ±30 min et faites briller avec un chiffon doux ou une Brosse à lustrer**.**

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

*Entretenez vos meubles quotidiennement avec la **Cire d'entretien** et préservez leur beauté toute leur vie en faisant une nouvelle application de Cire à patiner tous les 6 mois*

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	CIRE
Bois bruts	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	2 couches puis lustrage
Bois vernis	**1 –** Décapage avec le **DECAPANT UNIVERSEL** **2 -** Nettoyage **3 –** Rinçage à l'eau claire **4 –** Ponçage si nécessaire **5 -** Dépoussiérage	2 couches puis lustrage
Bois ciré	**1 –** Utilisation du **DECIREUR** **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	2 couches puis lustrage
Bois huilé	**1 –** Utilisation du **DESHUILEUR** **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	2 couches puis lustrage

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

ALLEGATION ENVIRONNEMENTALE

Formule contenant 75% de matières naturelles, minérale et biosourcée * dont plus de 15% de carbone biosourcé mesuré selon la norme EN NF 16640.
* : matières contenant totalement ou partiellement non issu de l'agriculture biologique

15% de carbone biosourcées (provenant de la biomasse) :

- Essence de Térébenthine
- Cire d'abeille
- Cire de candellila

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com