Les 7 Ors

Date de mise à jour : 07/02/2025

DESCRIPTION

Les 7 ORS est une gamme de peinture intérieur à effet métallisé. Riche en pâte d'aluminium et en nacre, cette peinture a un aspect satin. Elle s'applique sur murs et boiseries.
La peinture contient plus de 20% de carbone biosourcé (issu de la biomasse).

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Satin	Selon nuancier	2L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Rouleau laqueur, pinceau			Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés, bois, mélaminé	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	1 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Viscosité Brookfield à 25°C	30000 mPa.s^{-1}
Densité à 25°C	1.15 ± 0.05
Extrait sec en poids	30 ± 5 %
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		10 m² à 12m²/L/couche
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Entre 2 couches	4 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

PRÉPARATION

L'effet LES 7 ORS s'utilise sans primaire sur supports déjà peints (peintures acryliques) et sur boiseries brutes (sauf bois tannique). Sur plâtre, plaques de plâtre ou fonds poreux, appliquez 2 couches de **Primaire avant peinture**.

APPLICATION

- *Effet métal*

1. Appliquez une 1ère couche avec un rouleau à poils courts.
2. Laissez sécher ±4h avant d'appliquer une seconde couche.

- *Effet métal perlé*

1. Incorporez un flacon de **Perles de soie** dans le seau de 7 Ors
2. Mélangez bien et appliquez 2 couches fines au **Spalter**.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE
Placo	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT PEINTURE** en 2 couches sur supports neufs
Anciennes peintures	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	
Bois	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE ANTI TANIN** sur bois taniques
Mélaminés, stratifiés	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE SUPPORTS SPECIAUX** sur supports difficiles d'accroches. Faire un essai préalable

ALLEGATION ENVIRONNEMENTALE

Formule contenant 80% de matières naturelles, minérale et biosourcée * dont plus de 20% de carbone biosourcé mesuré selon la norme EN NF 16640.

* : matières contenant totalement ou partiellement non issu de l'agriculture biologique

20% de carbone biosourcées (provenant de la biomasse) :

- Résine fabriquée à partir de déchets de l'agriculture (origine : Europe)

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com