Paillett' biocyclé

Date de mise à jour : 24/10/25

DESCRIPTION

Paillett' est une peinture permettant l'obtention d'un effet pailleté.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	Nuancier	2L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Rouleau à poils mi-longs (± 8 mm), pinceau	Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures, préalablement préparés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	1 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Viscosité Brookfield à 25°C	35000 mPa.s^{-1}
Densité à 25°C	1.40 ± 0.05 (blanc)
Extrait sec en poids	61 ± 2 %
Résine/Liant	VAE
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		10 m² / L pour la primaire et 8 à 10m²/L/couche pour l'effet
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Entre 2 couches	4 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

Bien mélanger avant application.
Appliquez Paillett' à l'aide d'un rouleau à poils mi-longs (± 8 mm). Croisez les passes de gauche à droite et de haut en bas, puis terminez en lissant toujours dans le même sens de haut en bas. Ne pas "tirer" la peinture afin d'éviter les marques de reprise.
Laissez sécher ±4h. Appliquez une seconde couche de Paillett' comme précédemment.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE
Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT PEINTURE** 2 couches
Anciennes peintures	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT PEINTURE** 1 couche

ALLEGATIONS ENVIRONNEMENTALES

Formule contenant 80% de matières naturelles, minérale et biosourcée * dont plus de 20% de carbone biosourcé mesuré selon la norme EN NF 16640.
* : matières contenant totalement ou partiellement non issu de l'agriculture biologique

30% de de matières première issues du recyclage (sur le sec peinture) :

- Poudre de coquilles d'œuf produites en Bretagne (origine : France - Bretagne)

20% de carbone biosourcées (provenant de la biomasse) :

- Poudre de coquilles d'œuf produites en Bretagne (origine : France - Bretagne)

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com